

# Farécla



Farécla Profile tuoteryhmä on valmistettu Lasikuitu-, Gelcoat-, Polyesteri-, ym. pintojen ehostukseen. Tuoteryhmä helpottaa hapettuneen, naarmuuntuneen tai muuten huonokuntoisten pintojen saattamista alkuperäiselle tasolle. Tuotteen nimessä oleva numero kuvastaa hioma-aineen karkkeutta. Numero 100 on karkein ja 700 hionnin hionnajyvä.



Pehmeille pinnoille (mm. maalit ja lakat)

Koville pinnoille (mm. vinylesterit, epoksit, ja polyesteri hartsit)



POISTAA KOVAT JÄLJET (mm. hiontajäljet)

POISTAA KOHTALAISET JÄLJET  
(mm. työjäljet, suuret pyöröjäljet, hapettuminen jne.)

POISTAA KEVYET JÄLJET  
TUMMILTA PINNOILTA

POISTAA KEVYET JÄLJET VAAEILTA PINNOILTA  
(mm. näkyvät pyörrejaljet ja hologrammit)

## Voit aloittaa prosessin mistä tahansa vaiheesta riippuen pinnan kunnosta

Prosessin no	Nimi	Kuvaus	Tuotetiedot	Hionta ennen (jos tarvetta)	G Mop, erittäin leikkava	G Mop, hieno-leikkava	G Mop, hieno-leikkava	G Mop hieno-ultrahieno
Step 1	Erittäin huono pinta, poistaa P600 hiomajäljen	NO Farecla Profile 100 Erittäin karkea hiomapasta	Erittäin karkea hiomapasta	Aggressiivinen hiontapasta koville pinnolle ja gelcoatille. Jättää mattapinnan hieniteollinen muotokalle ja koville lasikuitu pinnolle	P600 tai hienempi PE hartsit, vinyyliesterihartsit, epokihartsit tai gelcoat	Kierretty Lampaanvilla Pad 1500-1800 rpm		

Step 2	Huono pinta, poistaa P800 hiomajäljen	NO Farecla Profile 200 Karkea hiomatahna	karkea hiomatahna	Poistaa hiontajäljet ja isot värheet gelcoat-pinnolta. Voi olla yksivaiheinen tuote valkoisilla gelcoatpinoilla. Käytä mahdollisimman vähän painetta, anna koneen tehdä työt.	P800 tai hienempi Polysteri ja gelcoat. P1000 tai hienempi vinyyliesterihartsit. P1200 tai hienempi Epokihartsit	Kierretty Lampaanvilla 2000-3500 rpm	Lampaanvilla 2000-3000 rpm	
--------	---------------------------------------	---	-------------------	---	--	--------------------------------------	----------------------------	--

Step 3	Hapettuneet ja lievästi huonot pinnat Poistaa P1500 hiomajäljen	NO Farecla Profile 350 Keskikarkea hiomatahna	Vaihtoehto 1 maalatuille pinoille Nopea keskikarkea hiomatahna	Poistaa nopeasti P1500 hiontajäljet. Palauttaa hapettuneet GRP-pinnat. Voidaan käyttää myös maalatuille pinoille.	P1500 tai hienempi automaattit ja lakat, maalatut GRP pinnat. P2000 lentokonemaalit ja lakat.	Kierretty Lampaanvilla 1500-1800 rpm	Lampaanvilla 1500-1800 rpm	Killotuslaikka keittainen 800-1100 rpm
--------	---	--	--	---	---	--------------------------------------	----------------------------	--

Step 3	Hapettuneet ja lievästi huonot pinnat Poistaa P1500 hiomajäljen	NO Farecla Profile 400 Keskikarkea hiomatahna	Vaihtoehto 2 Gelcoat-, akryyli-, plekkipinoille Nopea keskikarkea hiomatahna	Poistaa nopeasti P1500 hiontajäljet ja viat maalista, lakasta, akryylisistä, pleksilasista ja gelcoatista pinoille jättäen korkean kiillon.	P1500 tai hienempi Polysteri- vinyyliesteri-, plexi, epokihartsit, gelcoat.	Kierretty Lampaanvilla 1500-1800 rpm	Lampaanvilla 1500-1800 rpm	Killotuslaikka keittainen 800-1100 rpm
--------	---	--	--	---	---	--------------------------------------	----------------------------	--

Step 4	Poistaa pienet värheet ja pyörijäljet pinoilta	NO Farecla Profile 700 Erittäin hieno hiomatahna	Keyvästi hiova vaha ja hologramminpoistaja	Poistaa pienet viat ja pyörijäljet maalista, lakasta ja gelcoat pinoilla. Jättää korkean kiillon. Erittäin helppo pyyhkiä pinoilta pois.	Hologramminpoistossa käytä joko sellaisenaan tai Profile 200, 350, tai 400 jälkeen	Lampaanvilla 800-1100 rpm		Killotuslaikka tumma 800-1100 rpm
--------	--	---	--	--	--	---------------------------	--	-----------------------------------

Step 5	Konevaha	NO Farecla Profile Polymer UV vaha konekäyttöön	UV vaha konevahaukseen	Helposti levitettävä UV-suojavaha. Antaa jopa 3 kuukauden suojan ja kiillon maal-, lakka- ja gelcoat-pinoille. Voidaan levittää myös käsin mikrokuivulinalla.	Käytä minkä tahansa hiomatahnan jälkeen saadaksesi erittäin hyvän kiillon pinoille.			Killotuslaikka tumma 1000-1500 rpm
--------	----------	--	------------------------	---	---	--	--	------------------------------------

Step 5	Käsi vaha	NO Farecla Profile UV vaha käsi käyttöön	UV vaha käsinvahaukseen	Paksu UV- suojavaha. Antaa jopa 3 kuukauden suojan ja kiillon maal-, lakka- ja gelcoat-pinoille.	Käytä minkä tahansa hiomatahnan jälkeen saadaksesi erittäin hyvän kiillon pinoille.			Käsinvahaus mikrokuivulinalla
--------	-----------	---	-------------------------	--	---	--	--	-------------------------------



## Farecla Profile käyttöohje

63866



## PROFILE 100 HIOMATAHNA 3KG


Aggressiivinen seostahna  
kovat pinnat ja gelcoatit.  
Jättää matalan kiillon.  
Ihanteellinen muoteille ja  
gelcoatille

1

KIERRETTY LAMPAANVILLA

LEIKKUU	100
KIILTO	20

63911



## PROFILE 350 KIILLOTUSAINA KONE 1L

Poistaa nopeasti P1500 hiontajäljet.  
Palauttaa hapettuneen GRP-pinnan.  
Voidaan käyttää myös maalatuille  
pinnoille.

KIERRETTY LAMPAANVILLA

LEIKKUU	80
KIILTO	65

3

KIILLOTUSLAIKKA LAMPAANVILLA

LEIKKUU	65
KIILTO	70

KIILLOTUSLAIKKA KELTAINEN

LEIKKUU	60
KIILTO	75

63898



## PROFILE 700 KIILLOTUSAINA KONE 1L

Poistaa pienet viat ja pyöröjäljet  
maalista, lakasta ja gelcoat pinnoilta.  
Jättää korkean kiillon. Erittäin  
helppoa pyyhkiä pinnoilta pois.

KIILLOTUSLAIKKA TUMMA VÄRI


LEIKKUU	5
KIILTO	100

KIILLOTUSLAIKKA LAMPAANVILLA

LEIKKUU	10
KIILTO	95

4

00170



## PROFILE POLYMER UV WAX UV-SUOJAVAHA KÄSI 1L

Paksu UV-suojavaha. Antaa jopa 3  
kuukauden suojan ja kiillon maali-,  
lakka- ja gelcoat - pinnoille

MIKROKUITULIINA

SUOJA					
KIILTO					100

5

00168



## PROFILE 200 HIOMATAHNA 1L

Poistaa hiontajäljet ja  
isot virheet gelcoat pinnoilta  
Voi olla yksivaiheinen tuote  
valkoisilla gelcoat pinnoilla.  
Käytä mahdollisimman vähän painetta,  
anna koneen tehdä työt

2

KIERRETTY LAMPAANVILLA

LEIKKUU	90
KIILTO	60

KIILLOTUSLAIKKA LAMPAANVILLA

LEIKKUU	80
KIILTO	65

15147



## PROFILE 400 HIOMATAHNA 1L

Poistaa nopeasti P1500 hiontajäljet  
ja viat maalista, lakasta, akryylistä,  
pleksilasista ja gelcoatista  
jättäen korkean kiillon

KIERRETTY LAMPAANVILLA

LEIKKUU	85
KIILTO	70

3

KIILLOTUSLAIKKA LAMPAANVILLA

LEIKKUU	70
KIILTO	75

KIILLOTUSLAIKKA KELTAINEN

LEIKKUU	65
KIILTO	80

00171



## PROFILE POLYMER UV WAX UV-SUOJAVAHA KONE 1L

Helposti levitettävä UV-suojavaha.  
Antaa jopa 3 kuukauden suojan ja  
kiillon maali-, lakka- ja gelcoat-  
pinnoille. Voidaan levittää myös  
käsien mikrokuituliinalla.

KIILLOTUSLAIKKA TUMMA VÄRI

SUOJA					
KIILTO					100

5

66935



## CLEAN & PROTECT PUHDISTUSAINA 1L

Tehokas, kitkaton puhdistusaine, joka  
tarjoaa korkeakiiltoisen pinnan  
ja pitkäkestoinen suoja kaikille  
maaleille, gelcoatille, lasille ja  
koristeosille.

6



**G-MOP**  
KIILLOTUSLAIKKA  
KIERRETTY  
LAMPAANVILLA 203MM

~00175 1-puoleinen  
~00174 2-puoleinen

- Erittäin karkeaan myllytykseen
- Kierretty villa takaa karkean leikkuun



**G-MOP**  
KIILLOTUSLAIKKA  
LAMPAANVILLA

~00157 75 mm  
~00158 150 mm  
~00176 203 mm

- Hienoon ja karkeaan myllytykseen
- Hieman hienempi jälki kuin kierretyssä lampaanvillassa



**G-MOP**  
KIILLOTUSLAIKKA  
KELTAINEN

~00149 75 mm  
~69182 150 mm  
~69186 203 mm

- Hienoon ja karkeaan myllytykseen
- Takaa erinomaisen "leikkuun" ja kiillon



**G-MOP**  
KIILLOTUSLAIKKA  
TUMMA VÄRI

~00154 75 mm  
~69185 150 mm  
~69187 200 mm

- Hienoon ja erittäin hienoon myllytykseen
- Pehmeä laikka takaa hienon "leikkuun" ja erittäin korkean kiillon.



**G-PLUS**  
MIKROKUITULIINA

~00136

Korkealaatuinen mikrokuituliina vahaus ym. käyttöön



**G-MOP**

8" pultti adapteri 14mm x 1  
~00181

150mm joustava hiontapohja M14  
~00148



200mm joustava hiontapohja M14  
~09129



200mm joustava hiontapohja 5/8"  
~08721

200mm joustava hiontapohja M16  
~24089