

Jasper Oyn PESUAINHEET nyt varastossa!

1/3



REKKAPESU 5000, 10 l Tuotenumero J11110

Vesiliukoinen puhdistusaine

Kuljetus- ja maansiirtokaluston päältäpesuun. Korvaa liuotinhampoot useimmissa käyttökohteissa. Liuottaa öljyä, rasvaa, tiesuolaa, irrottaa pikeä tms. Lähes vaahtoamaton. Laimentamaton **pH 13**.

Käyttöohje

Esilaimennus vedellä. Korkeapainelaitteet: esilaimennettuna 1:1–1:5 konetyypistä riippuen, kevyt lika: laimennus 1:10–1:40. Matalapainelaitteet: esilaimennus 1:4–1:15. Harjapesukoneet: esilaimennus "raakana"–1:10 konetyypistä riippuen. Pesulaitteiden harjat pysyvät puhtaana silloin, kun REKKAPESU 5000 puhdistusainetta on levitetty auton pinnalle 1:200. HUOM! Ei saa käyttää yli 35°C:lle maalipinnalle.

JARRU CLEANER/LIUOTINAINAINE 10 l Tuotenumero J11180

Jarru- ja kytkinosien puhdistusneste

Erittäin nopeasti haihtuva puhdistusaine tehokkaaseen rasvanpoistoon. Irrottaa nopeasti öljyä, rasvaa, vahaa, nokea, bitumia, painoväriä ja muita epäpuhtauksia maali- ja metallipinnoilta. PH ei määritely.

KÄYTTÖKOhteITA

Jarru- ja kytkinpinnat, teollisuuden koneet ja laitteet, laakerit, kumitelat, letkut, vaijerit, työkalut yms.

Käyttöohje

Käytetään sellaisenaan laimentamattomana. Ei liukene veteen.



Vesiliukoinen Liuotinpesuaine laimennettava 5 l Tuotenumero J11120

Vesiliukoinen liuotinpesuaine

Kuljetus- ja maansiirtokaluston ulkoiseen pesuun. Moottori- ja alustapesuun. Korvaa liuottimen useimmissa pesutarpeissa. Liuottaa öljyä, rasvaa, tiesuolaa, pikeä, yms. **Laimentamaton pH 12**.

Käyttöohje

Korkeapainelaitteet: Käyttö sellaisenaan tai esilaimennettuna. 1:1-1:5 konetyypistä riippuen. Matalapainelaitteet: 1:4-1:12. Harjapesukoneet: Käyttö sellaisenaan tai esilaimennettuna 1:4-1:20.

HUOM! Ei saa levittää yli 35°C pinnoille. Ei saa kuivua.



Jasper Oyn PESUAINHEET nyt varastossa!

2/3



Voimakas liuotin vesipestävä ei laimennettava 10 l Tuotenumero J11170

Teollisuusliuotin

Rasvanpoistoaine metalliosille. Ilmastointilaitteiden ja moottoreiden puhdistukseen sekä suojarasvan poistoon. Ph ei määritelty.

Käyttöohje

Käyttö sellaisenaan. Annetaan vaikuttaa muutamia minutteja ennen vesihuuhtelua.

Vahvasti hapan vannepesuaine 5 l Tuotenumero J11160

Vahvasti hapan puhdistus- ja peittäusaine

Poistaa nopeasti hapettumia alumiinista ja korroosiojäämiä metallipinnoilta. Tehokas puhdistusaine kivi-, kaakeli-, klinkkeri- sekä muiden happoja kestävien pintojen, esim. graniitin puhdistukseen. Syövyttää lasipintoja, jotka tulee suojata käsittelyn ajaksi. **Laimentamaton pH 2.**

Käyttöohje

Laimennetaan vedellä 1:5 - 1:100 puhdistettavan pinnan likaisuudesta riippuen. Tiiviste kaadetaan aina veteen, ei koskaan päinvastoin. Kohde neutraloidaan aina puhdistuksen jälkeen emäksisellä liuoksella.



Vahvasti hapan puhdistusaine 5 l Tuotenumero J11140

Hapan irrotusaine

Irrottaa lian raudasta ja teräksestä. Voimakkaasti kalkkia irrottava. Käytetään metallimuottien, putkistojen, säiliöiden ja muiden vastaavien puhdistukseen. 1:15-1:60. **Laimentamaton pH 1,3.**

Käyttöohje

Levittää harjalla, telalla tai matalapaineruiskulla. Neutraloidaan mielellään alkaalisella aineella ja huuhdellaan sen jälkeen vedellä. Ohennettaessa aine sekoitetaan aina veteen eikä päinvastoin.



Jasper Oyn PESUAINHEET nyt varastossa!

3/3

Korkeatehoinen Oksaalihappo 5 l Tuotenumero J11150

Lievästi hapan puhdistusaine hapettumien, kalkin ja saostumien poistoon. Korkeatehoinen tiiviste, joka tulee laimentaa. Poistaa ruosteen, kalkin ym. Oikein laimennettuna ei vahingoita maalia, lakkaa eikä metalleja. **Laimentamaton pH 2.**

Käyttöohje

Matalapaineruisku 1:10-20

Korkeapainelaite 1:1-4



Ultraäänipesuaine 5 l Tuotenumero J11130

Puhdistusaine ultraäänilaitteisiin. Laimentamaton pH 13.

Käyttöohje

Käytetään 3-10 % vesiliuksena.