

Jasper  
OY

prevost



# Paineilmatyökaluja joka lähtöön - Ammattilaisille

Jasper Oy,  
Kolmenkulmantie 2033470 Ylöjärvi  
03 345 0580 myynti@jasper.fi



**TBS 10330 PREVOST**  
**Nauhahiomakone**

- 10x330
- **370 W**
- **16 000 rpm**
- **R1/4"**
- **80 dB**
- **0,95 kg**



**prevost**

**TCS 2000 PREVOST**  
**Laikkaleikkuri**

- 113 l/min
- 20 000 rpm
- R1/4"
- 87 dN
- 0,9 kg

**TRW 12070 PREVOST**  
**Räikkäväännin**

- 1/2"
- 163 Nm
- 119 l/min
- R1/4"
- 600 rpm
- 95 dB
- 1,8 kg



**TRW 12160 PREVOST**  
**Räikkäväännin Pitkä**  
**(kuva)**

- 1/2"
- 27 Nm
- 200 rpm
- 350 mm

**TRW 14027 PREVOST**  
**Räikkäväännin (kuva)**

- 1/4"
- 27 Nm
- 103 l/min
- 200 rpm
- R1/4"
- **86 dB**
- **0,5 kg**

**TRW 38070 PREVOST**  
**Räikkäväännin**

- 3/8"
- 68 Nm
- 113 l/min
- 160 rpm
- R1/4"
- 91 dB
- 1,4 kg

**TIW C120270 PREVOST**  
**Räikkäväännin 1/2"**

- 1/2"
- 244 Nm
- 142 l/min
- 7000 rpm
- R1/4"
- 97 dB
- 1,8 kg





**TDG S22000 PREVOST  
Suorahiomakone**

- 3 & 6 mm
- 113 l/min
- 22 000 rpm
- R1/4"
- 84 dB
- 0,7 kg



**TDG S22000R PREVOST  
Suorahiomakone pitkä**

- 3 & 6 mm
- 113 l/min
- 370 W
- 22 000 rpm
- R1/4"
- 80 dB
- 1 kg



**TDG B18000 PREVOST  
Suorahiomakone 115°**

- 3 & 6 mm
- 113 l/min
- 18 000 rpm
- R1/4"
- 80 dB
- 0,8 kg

**TDG A18000 PREVOST  
Suorahiomakone 90°**

- 3 & 6 mm
- 113 l/min
- 370 W
- 18 000 rpm
- R1/4"
- 80 dB
- 0,8 kg



**TCS 05000 PREVOST  
Peltisaha**

- 114 l/min
- 5000 bpm
- R1/4"
- 80 dB
- 1 kg



**PREVOST Peltisahanterä 5 kpl**

- **TERÄS**
- TCS 518
- 18T
- **ALU/KUPARI**
- TCS 524
- 13T
- **COMP./PUU**
- TCS 532
- 16T





**TAH 0663000K PREVOST**  
**Paineilmatalttasetti HEX 60 mm 10 osaa**

- Hex 10.2
- 3000 bpm
- 60 mm isku
- 187 l/min
- 115 dB
- 1,7 kg

**TAH 0703000VD PREVOST**  
**Paineilmataltta HEX 70 mm**

- Hex 10.2
- 3000 bpm
- 70 mm isku
- 220 l/min
- 111 dB
- 2 kg
- **Iskunvaimennus!**





**TIW 8S34 PREVOST**

**Voimahylsytarja 26-38 mm 3/4" 8 osaa**

- Koot 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38 mm
- Kromimolybdeeniä



**TIW A012710 PREVOST Mutterinväännin  
1" 2712 Nm**

- 1" vääntiö
- 2712 Nm
- 5000 rpm
- 225 l/min
- 106 dB
- 8,1 kg



**TIW A012440 PREVOST Iskevä mutterinväännin 1"**

- 1" vääntiö
- 2441 Nm
- 255 l/min
- 5000 rpm
- R1/2"
- 100 dB
- 7,1 kg



**TMB 3500K PREVOST Paineilmaharjasetti salkussa**

- 110 l/min
- 3500 rpm
- R1/4"
- 1 kg
- **Sisältää:**  
**1 keskiö, 3 toffeelaikkaa, 6 erilaista teräsharjalaikkaa, 1 käsituki**




**TSP 0333700 PREVOST Neulahakkuri  
paineilma 3700 bpm 33 mm**

- 85 l/min
- 3700 bpm
- 33 mm isku
- R1/4"
- 109 dB
- 2,7 kg



- **TSP 19X3 PREVOST Neulahakkurin neulat 3x180 mm  
19 kpl**



- **TMB KITB PREVOST Teräsharja 23 mm  
paineilmaharjaan**



- **TMB KITE PREVOST PR Toffeeharjalaikka 100x25 mm  
paineilmaharjaan**

- **Saatavana myös TMB KITH PR Keskiö halk 4"  
paineilmaharjaan**

**TMB 3500 PREVOST  
Paineilmaharja**

- 110 l/min
- 370 W
- 3500 rpm
- R1/4"
- 1 kg





**TPS 16000 PREVOST**  
**Paineilmahiomakone 75 mm**  
**16000 rpm**

- 113 l/min
- 330 W
- 16 000 rpm
- R1/4"
- 80 dB
- 0,7 kg



**TPS 2100 PREVOST**  
**Paineilmakiillotuskone 75 mm**  
**2100 rpm pistooli**

- 113 l/min
- 330 W
- 2100 rpm
- R1/4"
- 80 dB
- 0,8 kg



**TOS 15050 PREVOST**  
**Epäkeskohiomakone**  
**150 mm 10000 rpm**

- 2,5 mm offset
- 10 000 rpm
- 212 l/min
- R1/4"
- **0,8 kg**



**TPS E16000 PREVOST**  
**Paineilmahiomakone**  
**epäkesko 75 mm**

- 113 l/min
- 3 mm offset
- 330 W
- 16 000 rpm
- 80 dB
- R1/4"
- 0,7 kg

