



Multy Seal 4:1 2K pintaprimeri

ROBERLO Multy Seal on 2K 4:1 monikäyttöinen pintaprimeri. Sopii erityisen hyvin käytettäväksi märkää märälle. Sopii uusien osien pohjustamiseen tai viimeistelyyn korjatuille pinnoille. Kittipaikat eristettävä ensin erikseen.



Ominaisuudet

Pohja-aine:	2K Akryyli
Värit:	Harmaa, musta, valkoinen
Ominaispaino:	1,2 kg/l 20°C
Kuivan kalvon paksuus:	15-35 mikronia (yksi kerros)
VOC:	510 g/l ilman tinneriä (100:25:0 til.)
	539 g/l ohennettuna (100:25:10 til.)
	585 g/l ohennettuna (100:25:25 til.)

Tuotenro.	Tuotenimi	Pakkaus	Myyntierä
68803	ROBERLO Multy Seal S4 harmaa	3,78 litraa	2 kpl
61304	ROBERLO P4000 hidas kovettaja	1 litra	12
61947	ROBERLO P5000 stand. kovettaja	250 ml	12
61308	ROBERLO P5000 stand. kovettaja	1 litra	12
61309	ROBERLO P5000 stand. kovettaja	2,5 litraa	3
61312	ROBERLO P6000 nopea kovettaja	1 litra	12
62137	ROBERLO S322 standardi tinneri 2K	5 litraa	4

Oheistuotteet

P4000
P5000
P6000

S322
S324



T° (°C)	Hardener + thinner	
	< 18	P6000+S322
18 – 25	P5000+ S322/S324	P5000/P4000+ S324
> 25	P4000+S324	P4000+S324





Pinnanvalmistelu

PROCESS		Steel	Paint OEM
	P400-P500 or Robrite	✓	Valinnainen
	DA93	✓	✓





Sekoitus- suhteet

MULTY SEAL				
P4000	100:25:10-25 tilavuus 100:20:7-19 paino		32"-22" F/4 20°C	4h
P5000				4h
P6000				3h






Ruiskutus

	 mm	 bar	 cm	
	1,3 - 1,4	2-3	15-20	1
 HVLP	1,3 - 1,4	2	10-15	1

Kuivumisajat

20° C			
			
P4000	12'	17'	20' - 24h
P5000	7'	14'	20' - 24h
P6000	6'	11'	15' - 24h

Väritaulukko

Tarvittava harmaa	Värit	Sekoitussuhde % painosta		Suositellut värit
		Valkoinen Musta	Valkoinen Harmaa Musta	
R1		100:0 (SW:SB)	100:0:0 (SW:SG:SB)	Valkoinen Keltainen Oranssi
R2		89:11 (SW:SB)	75:25:0 (SW:SG:SB)	Punainen
R3		55:45 (SW:SB)	10:90:0 (SW:SG:SB)	Vihreä, sininen ja vaaleanharmaa Vihreä, sininen, punainen ja harmaa vaalea metalliväri Keltainen, beige, metallinen oranssi
R4		30:70 (SW:SB)	0:70:30 (SW:SG:SB)	Vihreä, sininen, tumman harmaa Vihreä, sininen ja metallinen tummanharmaa
R5		0:100 (SW:SB)	0:0:100 (SW:SG:SB)	Musta Metallimusta